




Vooraanzicht (1:100)



Linker zij aanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving




Installatie(s)




Elektra & verlichting




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 201
Woningtype: 9.3 (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT	BOOMGAERDE fase 2 te Monster	PROJECT NR.	2020E-052-2	FORMAT	A1-L	SCHAAL	1:50	WUZ	A	DATUM	07-03-2025
ONDERDEEL	Overzichtstekening BNR 201	TEK. NR.	VT-201	GET.	EV	DATUM	23-12-2024		B		25-03-2025




Vooraanzicht (1:100)



Rechter zij aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




hoofdentree



inspectieluik



technische ruimte



lufel

Afkortingen installaties

afz afzuigkap
bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
kk kookkast
mv mechanische ventilatie
per perlex
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
IL inspectieluik
VR ventilatierooster

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten

Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten

Schakelmateriaal

Kamerthermostaat / co2

Wandlichtpunten

Installatie(s)



water aansluiting (w = warm / k = koud)



afvoer, binnen



hemelwaterafvoer (positie indicatief)



CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)




ventilatie-box



expansievat



ventilatie-afzuigpunt plafond




elektrische radiator



vloerverwarming




opstelplaats WM / WD




Elektra & verlichting



enkeelpolige schakelaar



serieschakelaar



wisselschakelaar



enkelvoudige wandcontactdoos



dubbelvoudige wandcontactdoos



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




dubbelvoudige wandcontactdoos tbv vloerverwarming/divider




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 202
Woningtype: 9.2_sp (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achterlaten conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverwachtingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	BOOMGAERDE	PROJECT NR:	2020E-052-2	FORMAAT:	A1-L	SCALA:	1:50	WUZ:	A	DATUM:	07-03-2025
ONDERDEEL:	Overzichtstekening BNR 202	TEK. NR:	VT-202	GET:	EV	DATUM:	23-12-2024		B		25-03-2025




Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENNOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

afz afzuigkap
bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
kk kookkast
mv mechanische ventilatie
per perillex
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
IL inspectieluik
VR ventilatierooster

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten

Installatie(s)


water aansluiting (w = warm / k = koud)
afvoer, binnen
hemelwaterafvoer (positie indicatief)
CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
ventilatie-box
expansievat
ventilatie-afzuigpunt plafond
ventilatie-afzuigpunt plafond
elektrische radiator
vloerverwarming
opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


enkeelpolige schakelaar
serieschakelaar
wisselschakelaar
enkelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting
bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
CO2 sensor
onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
schel, hoogte: 2300+vi
beldrukker, hoogte: 1200+vi
rookmelder tegen plafond
rookmelder tegen wand
plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 203
Woningtype: 9.7 (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achterkant conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverwachtingen van het betreffende blok. Massaafwerking zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Boomgaardse fase 2 te Monster
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 203
PROJECT NR: 2020E-052-2
TEK. NR: VT-203
FORMAAT: A1-L
GET: EV
SCHAL: 1:50
DATUM: 23-12-2024
WUZ: A
C
15-01-2025
07-03-2025
25-03-2025




Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENNOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving




Installatie(s)




Elektra & verlichting




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie




Bouwnummer: 205
Woningtype: 9.7 (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Alleen indien voor- en achterzijde conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Massaprofiel zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WUZ:	DATA:
Boomgaardse fase 2 te Monster	2020E-052-2	A1-L	1:50	A	15-01-2025
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:	B	07-03-2025
Overzichtstekening BNR 205	VT-205	EV	23-12-2024	C	25-03-2025




Vooraanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

afz afzuigkap
bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
kk kookkast
mv mechanische ventilatie
per perflex
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
IL inspectieluik
VR ventilatierooster

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandlichtpunten

Installatie(s)


water aansluiting (w = warm / k = koud)
afvoer, binnen
hemelwaterafvoer (positie indicatief)
CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
ventilatie-box
expansievat
ventilatie-afzuigpunt plafond
elektrische radiator
vloerverwarming
opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


enkelpolige schakelaar
serieschakelaar
wisselschakelaar
enkelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
koudwater en rioolaansluiting
wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting
bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
CO2 sensor
onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
schel, hoogte: 2300+vi
beldrukker, hoogte: 1200+vi
rookmelder tegen plafond
rookmelder tegen wand
plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
wand lichtpunt, hoogte: 2100+vi




Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Bouwnummer: 206
Woningtype: 9.8_sp (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achterkant conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelversteekingen van het betreffende blok. Massaering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Boomgaard fase 2 te Monster	PROJECT NR: 2020E-052-2	FORMAT: A1-L	SCALA: 1:50	WUZ: A	DATA: 15-01-2025
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 206	TEK. NR: VT-206	GET: EV	DATUM: 23-12-2024	WUZ: B	DATA: 07-03-2025
				WUZ: C	DATA: 25-03-2025




Vooraanzicht (1:100)



Linker zij aanzicht (1:100)




Achter aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENNOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving




Installatie(s)




Elektra & verlichting




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 207
Woningtype: 9.4 (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Alleen conform situatiekening. Positie berging conform situatiekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelvervoersystemen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Boomgaardse fase 2 te Monster
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 207
PROJECT NR: 2020E-052-2
TEK. NR: VT-207
FORMAAT: A1-L
GET: EV
SCHAL: 1:50
DATUM: 23-12-2024
WUZ: A
DKTAL: 07-03-2025
B: 25-03-2025






Vooraanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)




Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:



Afkortingen installaties

afz afzuigkap
bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
kk kookkast
mv mechanische ventilatie
per perlex
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
IL inspectieluik
VR ventilatierooster

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving


wandcontactdozen verblijfsruimten 300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten 300 +
Schakelmateriaal 1050 +
Kamerthermostaat / co2 1500 +
Wandlichtpunten 2100 +

Installatie(s)

water aansluiting (w = warm / k = koud)
afvoer, binnen
hemelwaterafvoer (positie indicatief)
CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
ventilatie-box
expansievat
ventilatie-afzuigpunt plafond
ventilatie-afzuigpunt plafond
elektrische radiator
vloerverwarming
opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


enkelpolige schakelaar
serieschakelaar
wisselschakelaar
enkelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos
dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
koudwater en rioolaansluiting
wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
koudwater en rioolaansluiting
bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
CO2 sensor
onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
schel, hoogte: 2300+vl
beldrukker, hoogte: 1200+vl
rookmelder tegen plafond
rookmelder tegen wand
plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 208
Woningtype: 9.2_sp (Twee-onder-een-kapwoning)
Beukmaat: 6600

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afwerkingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Massaafwerking zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	BOOMGAERDE fase 2 te Monster	PROJECT NR:	2020E-052-2	FORMAT:	A1-L	SCALA:	1:50	WUZ:	A	DTM:	07-03-2025
ONDERDEEL:	Overzichtstekening BNR 208	TEK. NR:	VT-208	GET:	EV	DATUM:	23-12-2024		B		25-03-2025