






Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


- | | |
|---|-----------------------|
| Omschrijving | Hoogte (circa) |
| wandcontactdozen verblijfsruimten | 300 + |
| Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 + |
| Schakelmateriaal | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2 | 1500 + |
| Wandlichtpunten | 2100 + |

Installatie(s)


- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en nootlaansluiting
- bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB schel, hoogte: 2300+vl
- belddrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos, hoogte: 2100+vl
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl








Begane grond, PEIL=0
Woningtype: 3.8_sp
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie



Bouwnummer: 54
Woningtype: 3.8_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie beiering conform situatietekening. Grifschieding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzichtsbekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZZ: DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 54	TEK NR: VT-054	GET: JS	DATUM: 14-12-2023	



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- belddrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0






Woningtype: 3.9
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie



Bouwnummer: 55
Woningtype: 3.9

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie beiering conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzichtigingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 55	TEK NR: VT-055	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		



Voor aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- ll loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0






Woningtype: 3.0
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie




Bouwnummer: 56
Woningtype: 3.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse beeging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzichtsbekeningen van het betreffende blok. Matvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 56	TEK NR: VT-056	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en riool aansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0






Woningtype: 3.1
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie



Bouwnummer: 57
Woningtype: 3.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse belegging conform situatietekening. Grifboordje conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzekerbekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 57	TEK NR: VT-057	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		



Voor aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblifruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblifruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl








Begane grond, PEIL=0
Woningtype: 3.0_sp
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie




Bouwnummer: 58
Woningtype: 3.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse belegging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 58	TEK NR: VT-058	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		




Voor aanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vd verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- ll loze leiding
- il inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

- Omschrijving
- wandcontactdozen verblijfsruimten
- Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
- Schakelmateriaal
- Kamerthermostaat / co2
- Wandlichtpunten

Hoogte (circa)


- 300 +
 - 300 +
 - 1050 +
 - 1500 +
 - 2100 +
- enkelpolige schakelaar
 - serieschakelaar
 - wisselschakelaar
 - enkelvoudige wandcontactdoos
 - dubbelvoudige wandcontactdoos
 - dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
 - wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
 - koudwater en riool aansluiting
 - bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
 - enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
 - bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
 - CO2 censor
 - onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
 - schel, hoogte: 2300+vl
 - bedrukker, hoogte: 1200+vl
 - rookmelder tegen plafond
 - rookmelder tegen wand
 - plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
 - wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en riool aansluiting
- bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0






Woningtype: 3.8
Beukmaat: 5700




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie




Bouwnummer: 59
Woningtype: 3.8

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse belegging conform situatietekening. Grifschieding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzichtigingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Westmade Noord
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 59
PROJECT NR: 2020E-052
TEK NR: VT-059
FORMAAT: A1
GET: JS
SCHAA: 1:50
DATUM: 14-12-2023
WUZ: DATUM:




Voor aanzicht (1:100)



Linker zij aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


- | Omschrijving | Hoogte (circa) |
|---|----------------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten | 300 + |
| Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 + |
| Schakelmateriaal | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2 | 1500 + |
| Wandlichtpunten | 2100 + |

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en noolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0


Woningtype: 1.3
Beukmaat: 5100



Eerste verdieping, 2900+P




Tweede verdieping 5800+P




Gevel A (1:100)




Gevel B (1:100)



Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 60
Woningtype: 1.3

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie bevestiging conform situatietekening. Grondschetsing conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzekerbekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZZ: DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 60	TEK NR: VT-060	GET: JS	DATUM: 14-12-2023	



Voorbeeld (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luisel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 censor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


- | Omschrijving | Hoogte (circa) |
|---|----------------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten | 300 + |
| Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 + |
| Schakelmateriaal | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2 | 1500 + |
| Wandlichtpunten | 2100 + |

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos
- koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- bedrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0


Woningtype: 1.4_sp
Beukmaat: 5100




Eerste verdieping, 2900+P




Tweede verdieping 5800+P




Impressie




Gevel A (1:100)



Gevel B (1:100)



Gevel C (1:100)



Bouwnummer: 61
Woningtype: 1.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Poolse beleging conform situatietekening. Grifschieding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Matvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ: 1:50	DATUM: 14-12-2023
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 61	TEK NR: VT-061	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)


- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting


- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en noolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB schel, hoogte: 2300+vl
- belddrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl







Begane grond, PEIL=0
Woningtype: 1.0
Beukmaat: 5100




Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P



Impressie



Bouwnummer: 63
Woningtype: 1.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtsbekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie bevestiging conform situatietekening. Grifschieding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtsbekeningen. HWA's conform gevelverzorgingsbekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.


PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 63	TEK NR: VT-063	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		



Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- LL loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselchakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en roolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- belddrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0


Woningtype: 1.1
Beukmaat: 5100



Eerste verdieping, 2900+P



Tweede verdieping 5800+P




Gevel A (1:100)




Gevel B (1:100)



Gevel C (1:100)



Impressie




Bouwnummer: 64
Woningtype: 1.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie bevestiging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ:	DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 64	TEK NR: VT-064	GET: JS	DATUM: 14-12-2023		




Voor aanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENOVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkorting installaties

- afz afzuigkap
- bl boiler
- cai kabel aansluiting
- co2 co2 sensor
- er elektrische radiator
- kk koelkast
- mv mechanische ventilatie
- per perilex
- th thermostaat
- vv verdeler
- wd wasdroger
- wm wasmachine
- ll loze leiding
- IL inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)


- | Omschrijving | Hoogte (circa) |
|---|----------------|
| wandcontactdozen verblijfsruimten | 300 + |
| Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten | 300 + |
| Schakelmateriaal | 1050 + |
| Kamerthermostaat / co2 | 1500 + |
| Wandlichtpunten | 2100 + |

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- opstelplaats WM / WD


Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en roolaansluiting
- bedrade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedrade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 sensor
- onbedrade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB schel, hoogte: 2300+vl
- belddrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl




Begane grond, PEIL=0


Woningtype: 1.2_sp
Beukmaat: 5100




Eerste verdieping, 2900+P




Tweede verdieping 5800+P




Gevel A (1:100)




Gevel B (1:100)



Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 65
Woningtype: 1.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie beiering conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtigingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT: Westmade Noord	PROJECT NR: 2020E-052	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ: DATUM:
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 65	TEK NR: VT-065	GET: JS	DATUM: 14-12-2023	